

Inhaltsverzeichnis.

Zweite Klasse: Die Vögel (Fortsetzung).		Seite
Zweite Ordnung: Leichtschnäbler (Levirostris) [Fortsetzung]	9
Sechste Familie: Kurois (Leptosomidae)	9
Kurois (Leptosomus)	9
Kuroi (L. discolor)	9
Siebente Familie: Bifangfresser (Musophagidae)	10
Helmbögel (Corythaix)	11
Helmbuschturnako (C. buffoni)	11
Achte Familie: Hornbögel (Bucerotidae)	15
Doppelhornbögel (Dichoceros)	17
Doppelhornvogel (D. bicornis)	17
Hornraben (Bucorvus)	22
Hornraße (B. abyssinicus, bzw. guineensis, cafer)	22
Neunte Familie: Eisbögel (Alcedinidae)	26
Eisbögel (Alcedo)	27
Eisvogel (A. ispida)	27
Stoffischer (Coryle)	33
Graufischer (C. rudis)	34
Riesenlieste (Paralcyon)	36
Jägerliest (P. gigas)	37
Zehnte Familie: Blattchnäbler (Todidae)	39
Blattchnäbler (Todus)	39
Tobi oder Grünplattchnabel (T. viridis)	39
Bunttobi (T. multicolor)	39
Elfte Familie: Bienenfresser (Meropidae)	45
Bienenfresser (Merops)	47
Mitteländischer Bienenfresser (M. apiaster)	47
Scharlachspint (M. nubicus)	51
Zwölfte Familie: Raken (Coraciidae)	53
Blauraken (Coracias)	56
Blaurake (C. garrulus)	56

	Seite
Dreizehnte Familie: Nachtschwalben (Caprimul- gidae)	61
Riesenschwalbe (Podargus)	66
Eulenschwalbe (P. humeralis)	66
Schwalbe (Nyctibius)	71
Riesenschwalf (N. grandis)	71
Fettschwalbe (Steatornis)	74
Guacharo (S. caripensis)	74
Nachtschatten (Caprimulgus)	81
Nachtschwalbe (C. europaeus)	81
Rothalsnachtschatten (C. ruficollis)	82
Magenachtschatten (C. clamator)	82
Schleppennachtschwalben (Scotornis)	82
Schleppennachtschwalbe (S. longicaudus)	88
Waffernachtschatten (Hydropsalis)	88
Eiernachtschwalbe (H. forcipatus)	88
Flaggennachtschatten (Cosmetornis)	88
Flaggennachtschwalbe (C. vexillarius)	88
Fahnnachtschwalben (Macrodipteryx)	84
Fahnnachtschwalbe (M. longipennis)	84
Dämmerungsschwalben (Chordeiles)	98
Nachtfalk (C. virginianus)	94
Vierzehnte Familie: Segler (Cypselidae)	96
Segler (Cypselus)	99
Alpensegler (C. melba)	99
Mauersegler (C. apus)	108
Salanganen (Collocalia)	114
Salangane (C. nidifica)	114
Dritte Ordnung: Die Kolibris (Stridores)	125
Im allgemeinen	127
Einzige Familie: Kolibris (Trochilidae)	130
Abler Schnabel (Eutoxeres)	131
Abler Schnabel (E. aquila)	131
Sonnenkolibris (Phaethornis)	131
Einstebler (P. superciliosus)	131
Schimmerkolibris (Lampornis)	131
Mango (L. mango)	131
Bergnymphe (Oreotrochilus)	132
Chimborazovogel (O. chimborazo)	132
Edelsteinvögel (Topaza)	132
Topaskolibri (T. pella)	132

	Seite
Blumenküffer (<i>Heliothrix</i>)	133
Blumenküffer (<i>H. aurita</i>)	133
Kolibris im engeren Sinne (<i>Trochilus</i>)	133
Kolibri (<i>T. colubris</i>)	133
Prachtelken (<i>Lophornis</i>)	134
Schnuckelke (<i>L. ornata</i>)	134
Schweifselken (<i>Heliactinus</i>)	134
Schweifselke (<i>H. cornutus</i>)	135
Flaggenhyphen (<i>Steganurus</i>)	135
Flaggenhyphke (<i>S. underwoodi</i>)	135
Schleppenhypken (<i>Sparganura</i>)	135
Sapphokolibri (<i>S. sappho</i>)	135
Riefengnommen (<i>Hypermetra</i>)	136
Riesenkolibri (<i>H. gigas</i>)	136
Schwertchnäbel (<i>Docimastes</i>)	136
Schwertchnäbel (<i>D. ensifer</i>)	136
Helmkolibris (<i>Oxypogon</i>)	136
Paramosbüchken (<i>O. lindeni</i>)	136
Schilderung der Lebensweise der Kolibriis insgesammt	137
Vierte Ordnung: Spechtvögel (<i>Pici</i>)	163
Im allgemeinen	165
Erste Familie: Spechte (<i>Picidae</i>)	174
Schwarzspechte (<i>Picus</i>)	174
Schwarzspecht (<i>P. martius</i>)	175
Kaiserspecht (<i>P. imperialis</i>)	182
Herrenspecht (<i>P. principalis</i>)	182
Sammelspecht (<i>P. formicivorus</i>)	185
Buntspechte (<i>Dendrocopus</i>)	190
Buntspecht (<i>D. major</i>)	191
Maurenspecht (<i>D. numidicus</i>)	191
Mittelspecht (<i>D. medius</i>)	197
Kleinspecht (<i>D. minor</i>)	201
Grünspechte (<i>Geocinus</i>)	205
Grünspecht (<i>G. viridis</i>)	205
Grauspecht (<i>G. canus</i>)	212
Ruckelspechte (<i>Colaptes</i>)	215
Goldspecht (<i>C. auratus</i>)	215
Stummelspechte (<i>Picoides</i>)	218
Dreizehenspecht (<i>P. tridactylus</i>)	218
Zweite Familie: Wendehälse (<i>Jynxidae</i>)	220
Wendehälse (<i>Jynx</i>)	220
Wendehals (<i>J. torquilla</i>)	220

	Seite
Fünfte Ordnung: Raubbögel (Accipitres)	229
Im allgemeinen	238
Erste Familie: Falken (Falconidae)	239
Edelfalken (Falco)	239
Im allgemeinen	239
Falkenbeize	242
Jagdfalk (F. arcticus)	245
Würgfalk (F. lanarius)	247
Wanderfalk (F. peregrinus)	249
Baumfalk (F. subbuteo)	257
Merlin (F. aesalon)	263
Turmfalk (F. tinnunculus)	266
Abendfalk (F. vespertinus)	270
Zweite Familie: Habichte (Accipitridae)	274
Sperber (Accipiter)	275
Sperber (A. nisus)	275
Habichte (Astur)	280
Fühnerhabicht (A. palumbarius)	280
Dritte Familie: Kranichgeier (Sagittaridae)	287
Kranichgeier (Gypogoranus)	287
Kranichgeier oder Sekretär (G. serpentarius)	287
Vierte Familie: Adler (Aquilidae)	293
Im allgemeinen	295
Edeladler (Aquila)	298
Stein- oder Goldadler (A. chrysaetos)	299
Schreiadler (A. naevia)	309
Schelladler (A. clanga)	310
Steppenadler (A. nipalensis)	310
Zwerg- oder Stiefeladler (A. pennata)	318
Habichtsadler (Nisaetus)	317
Habichtsadler (N. fasciatus)	317
Harpyien (Harpyia)	320
Harpyie (H. destructor)	320
Seeadler (Haliaetus)	323
Seeadler (H. albicilla)	323
Weißkopfsaadler (H. leucocephalus)	323
Flußadler (Pandion)	331
Fischadler (P. haliaetus)	331
Fünfte Familie: Weihen (Milvidae)	339
Schlangenweihen (Helotarsus)	340
Gaukler (H. ocaudatus)	340

	Seite
Meitaaie (Elanus)	342
Meitaaie (E. melanopterus)	343
Schwalbentweihen (Nauclerus)	345
Schwalbentweih (N. forficatus)	345
Milane (Milvus)	347
Königsweih (M. regalis)	347
Milan (M. migrans)	351
Feldweihen (Circus)	356
Kornweih (C. cyaneus)	356
Steppenweih (C. swainsonii)	357
Wiesenweih (C. cineraceus)	362
Rohrweih (C. aeruginosus)	363
Sechste Familie: Bussarde (Buteonidae)	368
Schlangenbussarde (Circaetus)	369
Schlangenbussard (C. gallicus)	369
Wespenbussarde (Pernis)	372
Wespenbussard (P. apivorus)	372
Bussarde im engeren Sinne (Buteo)	378
Mäusebussard (B. vulgaris)	378
Kaubbussard (B. ferox)	378
Steppenbussard (B. desertorum)	378
Rauchfußbussarde (Archibuteo)	382
Schneeaaie (A. lagopus)	382
Stehente Familie: Geierfalken (Polyboridae)	385
Geierfalken (Polyborus)	386
Carancho (P. tharus)	386

Verzeichnis der Abbildungen.

Farbige Tafeln:

	Seite
Eisvogel (<i>Alcedo ispida</i>)	28
Kolibri (Trochilidae)	186
Großer Buntspecht (<i>Dendrocopos major</i>)	196
Steinadler (<i>Aquila chrysaetos</i>)	300

Schwarzweißbilder:

Bemerkung: Die sachlich adäquate Stelle ist, wenn ein Bild aus technischen Gründen nicht dahingeseht werden konnte, in [. . .] angegeben.

	Seite
Kurol (<i>Leptosomus discolor</i>) [9]	32
Mitteländischer Bienenfresser (<i>Merops apiaster</i>) [48]	32
Selmbuschturako (<i>Corythix leucotis</i>) [12]	33
Doppelhornvogel (<i>Dichoceros bicornis</i>) [18]	33
Jägerlieft (<i>Paraleyon gigas</i>) [38]	64
Grüntodi (<i>Todus viridis</i>) [39]	64
Südafrikanischer Horntrabe (<i>Bucorvus cafer</i>) [22]	65
Guacharo (<i>Steatornis coripensis</i>) [74]	96
Salangane (<i>Collocalia nidifica</i>) [115]	96
Blaurale (<i>Coracias garrulus</i>) [56]	97
Nachtschwalbe (<i>Caprimulgus europaeus</i>) [81]	123
Alpensegler (<i>Cypselus melba</i>) [100]	129
Mauersegler (<i>Cypselus alba</i>) [109]	129
Schwarzspecht (<i>Picus martius</i>)	160
Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>) [221]	160
Grünspecht (<i>Geococcyx viridis</i>) [206]	161
Kletternde junge Schwarzspechte (<i>Picus martius</i>) [176]	192
Weißkopfspecht (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>) [323]	192
Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>) [249]	193
Isländischer Jagdfalke (<i>Falco arcticus</i>) [245]	256
Baumfalk (<i>Falco subbuteo</i>) [257]	256
Merlin (<i>Falco aesalon</i>) [263]	257
Junge Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>) [266]	257
Sperberpaar am Nest (<i>Accipiter nisus</i>) [275]	288
Schicht auf geschlagenem Kaninchen (<i>Astur palumbarius</i>) [280]	289

	Seite
Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>) [323]	289
Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>) [331]	320
Harpyie (<i>Harpyia destructor</i>)	321
Zwergadler (<i>Aquila pennata</i>) [313]	321
Weihen (<i>Circus</i>):	352
Kornweih (<i>C. cyaneus</i>) [356]	352
Wiesenweih (<i>C. cinereus</i>) [362]	352
Buffarde	353
Mäusebussard (<i>Buteo vulgaris</i>) [378]	353
Schlangenbussard (<i>Circus gallicus</i>) [369]	353
